


	<b>H0m/TT</b>	<b>H0</b>
Pflaster:	Art.-Nr. 87098	Art.-Nr. 87598
Asphalt:	Art.-Nr. 87099	Art.-Nr. 87599

Anzahl	Typ	Sortiment
1	PWR	Weiche rechts R 204/30°
3	Sv	Schienenverbinder

Die zugehörigen Bodenflächen und Randhalter können Sie erwerben unter:

Bezeichnung	H0m/TT Art.-Nr.	H0 Art.-Nr.
<b>Bodenfläche Bogen R 204 mm (je 1 x RPi, RPa &amp; MPB)</b>		
Pflaster	87366	87866
Asphalt	87367	87867
<b>Bodenfläche Gerade 316 mm (2 x Rand, 1 x Mitte)</b>		
Pflaster	87318	87818
Asphalt	87319	87819

## TRAMGLEIS GRUNDPLATTE





PWR

## ANWENDUNGSBEISPIEL

Weiche R 204 rechts  
Gleisteile & Positionierung der Halter  
(Halter liegen den Bodenflächen bei!)


Passende Bodenflächen  
Nicht im Lieferumfang enthalten,  
müssen individuell angepasst werden!  
(Zu.) = Zuschnitt lt. Schnittbogen im Anhang



Anzahl	Typ	Sortiment
1	PWR	Weiche rechts R 204/30°
1+1	G1 + G1e	Grundplatte Gerade 105,6 mm + Gerade 105,6 mm mit Stromeinspeisung
1	PB2	Grundplatte Bogen R 204/15°
2	M1	Bodenfläche Mitte Gerade 105,6 mm
1	MPB15	Bodenfläche Mitte Bogen R 204/15°
1+1	R3 + R1	Bodenfläche Rand Gerade 316,8 mm + Gerade 105,6 mm
1	RPi	Bodenfläche Rand Bogen innen R 204/45°
1	ZRPWR	Bodenfläche Rand (Zuschnitt 2-teilig aus R 204 / R+RPa)
17	HR	Halter für Randfläche
3+7	Sv+Svk	Gleisverbinder + Gleisverbinder kürzen (Weiche + B3)

Folgende Artikel enthalten die oben genannten Einzelemente:

Stück	Bezeichnung	H0m/TT	H0
		Art.-Nr.	
1	<b>Weiche rechts R 204/30°</b>		
	<u>Pflaster</u>	87098	87598
	<u>Asphalt</u>	87099	87599
1	<b>Bodenfläche gerade 316,8 mm (2 x Rand, 1 x Mitte)</b>		
	<u>Pflaster</u>	87318	87818
	<u>Asphalt</u>	87319	87819
1	<b>Bodenfläche gebogen R 204 (RPi, MPB, RPa)</b>		
	<u>Pflaster</u>	87366	87866
	<u>Asphalt</u>	87367	87867
1	<b>Gleisteil gerade G1e</b>	87285	87785
1	<b>Gleisteil gerade G1</b>	87280	87280
1	<b>Gleisteil Bogen PB2 (R 204/15°)</b>	87294	87794



## TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz  
 Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19  
 Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:  
[www.tillig.com](http://www.tillig.com)

**Technische Änderungen vorbehalten!**  
 Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

## ZUSCHNITTE

Mit diesen Schablonen im Maßstab 1:1 können Sie den Zuschnitt der Bodenflächen auf der Pflasterseite anzeichnen und mit einem Cuttermesser zuschneiden oder anritzen und brechen.

## ZUSCHNITTE H0

ZRPWL - Gerade Rand R3

ZRPWL  
R204 / RP<sub>a</sub>

## ZUSCHNITTE H0m

ZRPWL - Gerade Rand R3

ZRPWL  
R204 / RP<sub>a</sub>