VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

42080

Montageanleitung

H0 Set Alpendorf

Mounting instruction

H0 Set Alpine village

DE

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann entsprechend der Zeichnungen mit dem Zusammenbau.

1. Inhalt Art. 43703 2
2. Montage Art. 43703 3
3. Inhalt Art. 43709 6
4. Montage Art. 43709 7
5. Inhalt Art. 49251 14
6. Montage Art. 49251 15
7. Beleuchtungs-Tipp 18

EN

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

1. Contents item 43703 2
2. Mounting item 43703 3
3. Contents item 43709 6
4. Mounting item 43709 7
5. Contents item 49251 14
6. Mounting item 49251 15
7. Illumination-tip 18

DE

Wir verwenden den recyclefähigen Kunststoff Polystyrol.

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses hochwertigen Vollmer-Bausatzes. Die hohe Passgenauigkeit unserer Bausätze wird Ihnen viel Freude bereiten.

Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

EN

We use recyclable polystyrene.

Congratulations on your purchase of this Vollmer product. Our high quality kits will bring you much joy.

Subject to change without prior notice.
No liability for mistakes and printing errors.

Viessmann Modelltechnik GmbH
Bahnhofstraße 2a
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen
info@viessmann-modell.com
+49 6452 9340-0
www.viessmann-modell.de

85386
Stand 04/sw
04/2021
SzT

Made in Europe

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

43703

Montageanleitung

H0 Haus Wetterstein

Mounting instruction

H0 House Wetterstein

Inhalt/Contents Dekopapier: 135638

Spr.-Nr.	Teile-Nr.	Stück
13453	13328	1
	13329	1
13454	13330	1
	13331	1
	13332	1
	13333	1
	13334	1
	13335	6
	13336	1
	13337	1
13455	13338	2
	13339	1
	13340	2
	13341	1
	13342	1
	13343	1
	13344	2
	13345	1
	13346	3
	13347	1
	13348	1
	13349	1
	13350	1
	13351	1
	13352	1
13457	13353	1
	13354	1
	13355	1
	13356	1
	13357	1
	13358	1
13364	13364	1
	13365	21
13456	13359	4
	13360	2
	13361	6
	13362	5
	13363	1
	13366	1
	13367	2
	13368	1
	13369	2
	13370	1
13460	13371	7
	13372	1
	13373	1
	13374	1

Blumen-flocken Flower flakes 138110



VOLLMER

Eine Marke von Viessmann

2. Montage
Mounting

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

D



Innen
Inside



Außen
Outside

E



VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

Tipp:
Möchten Sie das Modell von innen beleuchten, verwenden Sie bitte die **Viessmann Art. 6832** Hausbeleuchtungssockel mit Glühlampe E5,5, klar. Möchten Sie die Fenster einzeln und individuell beleuchten, so empfehlen wir das Hausbeleuchtungs-Startset **Art. 6005** von **Viessmann**.
Siehe Produkthinweis auf der letzten Seite.

Tip:
To illuminate the model from inside, please use ***Viessmann item 6832*** *House illumination socket with bulb E5,5, clear. For detailed illumination of each window and room, please use* ***Viessmann item 6005*** *House illumination starter set.*
See product information on the last page.

Ⓕ



Ⓖ



138110
Blumenflocken
Flower flackes

Ⓗ



VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

43709

Montageanleitung

H0 Kirche St. Andrä

Mounting instruction

H0 Church St. Andrä

Inhalt/Contents Dekopapier: 139303

Spr.-Nr.	Teile-Nr.	Stück
28355	28353	1
	28354	1
50915	50911	1
	50912	1
	50913	1
	50914	1
50920	50916	1
	50917	1
	50918	1
	50919	1
50959	50931	10
	50934	3
	50935	2
	50936	1
	50957	1
	50958	2
50956	50956	1
52813	52807	1
	52808	1
	52809	1
	52810	1
	52811	5
	52812	5
52818	52814	8
	52815	5
	52816	1
	52817	1
52838	52819	1
	52820	1
	52821	1
	52822	1
	52823	8
	52824	5
	52825	5
	52826	1
	52827	1
	52828	1
	52829	1
	52830	1
	52831	1
	52832	1
	52833	2
	52834	1
	52835	1
	52836	1
	52837	2



VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

Ⓐ

4. Montage
Mounting



Ⓑ



Ⓒ


50936
2x 50931
52 837
50 918

Ⓓ


50916
50934

Ⓔ


2x 50934
52 836
50 919

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

Ⓕ



Ⓖ



Ⓗ



Ⓘ



Ⓙ




K
B
C
D
E
A
F
G
50 913
50 956

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

Tipp:
Möchten Sie das Modell von innen beleuchten, verwenden Sie bitte die **Viessmann Art. 6832** Hausbeleuchtungssockel mit Glühlampe E5,5, klar.

Tip:
To illuminate the model from inside, please use ***Viessmann item 6832*** *House illumination socket with bulb E5,5, clear.*



VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

5x M



N



O




P
52 820
N
52 835
3x M
52 819
52 826
52 833
52 834
52 828

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

49251

Montageanleitung

H0 Haus Wiesengrund

Mounting instruction

H0 House Wiesengrund

Inhalt/Contents Dekopapier: 135636

Spr.-Nr.	Teile-Nr.	Stück
13139	13139	1
13385	13140	1
	13141	1
	13142	1
	13143	1
	13144	1
	13145	1
	13146	1
	13147	1
	13148	1
	13149	1
	13150	1
	13151	1
	13152	1
	13153	1

Spr.-Nr.	Teile-Nr.	Stück
13386	13154	1
	13155	1
	13156	1
	13157	1
	13158	1
	13159	1
	13160	1
	13161	1
	13162	3
	13163	1
	13164	1
	13165	1
	13166	1
	13167	1
	13326	1

Spr.-Nr.	Teile-Nr.	Stück
13387	13168	2
	13169	1
	13170	1
	13171	2
	13172	1
	13173	2
	13174	1
	13175	1
	13327	1

Spr.-Nr.	Teile-Nr.	Stück
13388	13176	1
	13177	5
	13178	1
	13179	1
	13180	2
	13181	1
	13182	4
	13183	12
	13184	6
	13185	1
	13186	1
	13187	1
	13188	1
	13189	1
	13190	1
	13191	1
	13192	1
	13193	1
	13194	1
	13195	1
	13196	1
	13197	1
	13198	1
	13028	1



VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

6. Montage
Mounting



A



B



C



D



E



F



G



H

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

I



J



K



Tipp:
Möchten Sie das Modell von innen beleuchten, verwenden Sie bitte die **Viessmann Art. 6832** Hausbeleuchtungssockel mit Glühlampe E5,5, klar. Möchten Sie die Fenster einzeln und individuell beleuchten, so empfehlen wir das Hausbeleuchtungs-Startset **Art. 6005** von **Viessmann**.
Siehe Produkthinweis auf der letzten Seite.

Tip:
To illuminate the model from inside, please use ***Viessmann item 6832*** *House illumination socket with bulb E5,5, clear. For detailed illumination of each window and room, please use* ***Viessmann item 6005*** *House illumination starter set.*
See product information on the last page.

L



Ⓜ


13161
13195
13196
13174
13181
13158
13159
13157
13160
13188
13194
13162
13162

Ⓝ


13151
13150
13189
13191
13028
13192
13163
13187
13193

Beleuchtungs-Tipps mit bewährten *Viessmann* Artikeln

Illumination tip with approved Viessmann items

Die Lichtboxen/Lichtschienen zur indirekten Fensterbeleuchtung ermöglichen eine völlig neuartige Einzelbeleuchtung von Räumen/Etagen.

The light boxes/light rails for indirect window illumination allow a completely new individual lighting of rooms/floors.

Hausbeleuchtungs-Startset:
House illumination starter set:

6005

Startset Etagen-innenbeleuchtung:
Starter set floor interior lighting:

6045



LED mit Anschlusskabeln:
LED with connection cable:

6046 warmweiß, 10 Stück
warm-white, 10 pieces
6047 gelb, 10 Stück
yellow, 10 pieces
6048 weiß, 10 Stück
white, 10 pieces



Platine mit einer LED für Hausbeleuchtung:
Board with one LED for house illumination:

6006 warmweiß, 10 Stück
warm-white, 10 pieces
6007 gelb, 10 Stück
yellow, 10 pieces
6008 weiß, 10 Stück
white, 10 pieces



Platine mit zwei LEDs für Hausbeleuchtung:
Board with two LEDs for house illumination:

6017 gelb, 10 Stück
yellow, 10 pieces
6018 weiß, 10 Stück
white, 10 pieces
6021 warmweiß, 10 Stück
warm-white, 10 pieces

Mehr Tiefenwirkung für die Modellfenster / *Fantastic depth effect for your windows*

1. Hausbeleuchtungs-Startset, Art. 6005

House illumination starter set, item 6005



1. Schneiden Sie ein Gardinenmotiv aus.
Cut out curtain background motive.



2. Kleben Sie es auf die Lichtbox.
Fix on the light box.



3. Zeichnen Sie auf einem mindestens 1 mm dicken Karton die Innenmaße des Fensters auf und schneiden den Grundriss mit einem Bastelmesser aus.

Draw the internal measurements on a cardboard minimum 1 mm depth required. Cut the window ground plot with cutter.



4. Das Gleiche geschieht mit dem Außenrahmen der Lichtbox.
Same way outer frame of light box.

5. Dieses Teil wird nun auf das Gardinenmotiv geklebt.
Fix the part on the curtain background.



6. Auf die mit Scheiben versehenen Fenster können nun die Lichtboxen aufgeklebt werden.
Glue the light boxes onto the windows which are now equipped with glasses.



7. In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen ein Fenster mit und das andere ohne Laibung.
Here you see a window with and without embrasure.

8. Dieses Bild zeigt die bessere Wirkung des mit Laibung versehenen Fensters (links).
Picture shows the better method using embrasure (left window).

Viessmann Modelltechnik GmbH
Bahnhofstraße 2a
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen
info@viessmann-modell.com
+49 6452 9340-0
www.viessmann-modell.de

2. Startset Etageninnenbeleuchtung, Art. 6045

Starter Set floor interior lights, item 6045



1. Hintergrundmotiv ausschneiden und in die **Lichtschiene** kleben. Richtung beachten!

*Cut out the background motive and fix into the **light rail**. Please take care for direction!*

2. **Trennwände** einkleben zur Lichtabschottung zwischen Fenstern und Türen sowie als Endabschluss.
Glue the dividing walls to cover the light between windows and doors as well as for final end.



3. **Füllstücke** zur Abdeckung zwischen den LEDs beliebig kürzbar bzw. verlängerbar.

***Filling parts** to cover space between the LEDs, length can be cut accordingly.*



4. Die Füllstücke und die **LED mit Kunststofffassung** werden punktgenau über den Fenstern und Türen positioniert.
*The filling pieces and the **LED plastic version** are fixed exactly above windows and doors.*



5. Dann wird die Lichtschiene hinter der Fensterreihe angeklebt.
Glue the light rail behind the window line.



6. Ein schönes Ergebnis mit viel Tiefenwirkung.
Nice result with depth effect.

Es geht auch um die Ecke / *Around the corner*



1. **Lichtschienen** in 4 verschiedenen Höhen für unterschiedliche Fenster-/Türhöhen und Spurgrößen. Beliebig kürzbar, mit Einkerbungen.
***Light rails** in 4 different heights for different window and door heights and scales. Can be cut as required,with notches.*

2. **Trennwände** verschiebbar, zur Lichtabschottung zwischen Fenstern und Türen sowie als Endabschluss.
***Dividing walls** movable to cover the light between the windows, doors and finish.*

3. **Füllstücke** zur Abdeckung zwischen den LEDs beliebig kürzbar bzw. verlängerbar, mit Einkerbungen.
***Filling parts** to cover space between the LEDs to be cut as required, with notches.*

4. **LED mit Kunststofffassung** verschiebbar zur punktgenauen Positionierung über den Fenstern und Türen. Auch passend für Lichtboxen der Hausbeleuchtung Art. 6005.
***LED with plastic frame** movable to exact position over the windows and doors. Suitable for light boxes from house illumination item 6005.*

Weiteres Zubehör / *More accessories*

Powermodul
Power module

5215
Das ideale Gerät für stabilen und kräftigen Schaltstrom sowie helle und flackerfreie LED-Beleuchtung.
The ideal solution for stable and powerful switching current as well as bright an flicker-free LED-lighting.

Steck-Verteilerleiste 12-polig, für Beleuchtung
Plug-in rail for interior lighting on board, 12-pole



6049
Die geniale und praktische 12-polige Verteilerleiste verbindet bis zu 12 Stromverbraucher. Ohne Stecker, ohne Schraubklemmen und ohne Löten.
The brilliant and useful 12-pole plug-in rail for interior lighting on board connects up to 12 power consumers - simply by jacks for plugging in the resistors. No extra plug, screw terminals or soldering required.

Adapterstift für Verteilerleiste, 25 Stück
Adapter pen for rail, 25 pieces

6044
Zum Ausrüsten dünner Kabel und Litzen, um diese steckbar zu machen, z. B. in Verbindung mit Art. 6049 oder Art. 5205.
To equip thin wires and litz wires to make them pluggable, e. g. in connection with item 6049 or item 5205.

Verteilerleiste mit Powermodul
Power module with plug-in rail



5205
Vereint das Powermodul und die Steck-Verteilerleiste in einem Produkt!
Only one item combines a power module and plug-in rail.