

H0 Lokschuppen mit Türschließvorrichtung, zweiständig

H0 Loco shed with door lock mechanism, double track

(DE)

Bitte bauen Sie das Modell gemäß den einzelnen Montageschritten zusammen.

1. Inhalt	1
2. Montage	2

(EN)

Please assemble the model according to the individual assembly steps.

1. Contents	1
2. Mounting	2

1. Inhalt / Contents Dekopapier / Decoration sheet: 139448

Spritzlingsnummer Sprue No.	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces	Spritzlingsnummer Sprue No.	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces	Spritzlingsnummer Sprue No.	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces
11032	0023	8	11078	11079	2	19598	19107	6
	0023/1	2		5752/1	2		19108	2
							19109	5
11088	24	1	11024	2	4			
	25	1		3	2	11037	11037	4
	26	1						
	27	1	11087	23	1	10722	31	1
	28	1					32	1
			11026	6	4		33	1
12292	29	1		7	4		34	1
	30	1		19089	4		35	1
55111	55102	1	55101	55097	2	11044	1	2
	55103	1		55098	3		2	2
	55104	6		55099	4		3	2
	55105	6		55100	4		4	3
11025	4	2	54768	55106	4	11083	0265	2
	5	2		55107	2			
				55108	1	10709	0011	2
57630	57626	2		55109	1		0012	2
	57627	2		55110	1		0106	2
	57628	2						
	57629	2	19159	19120	4	11095	13	2
				19121	3		0263	8
10824	10824	18		19122	1			
				19123	1	11036	0017	12
11085	19139	1		19124	1			
	19140	2		19125	1	11028	11	2
	19141	1		19126	1		12	2
	19142	4		19127	1			
	19143	1		19128	1	11082	14	2
	19144	1		19129	1			
	20663	2		19156	1			
				19157	1			
11027	19090	2						
	19091	2						
	15827	2						
	15828	2						


(DE)

Dieser Bausatz besteht aus dem recyclefähigen Kunststoff Polystyrol.


(EN)

This kit consists of recyclable polystyrene.

2. Montage / Mounting




②



③

④





Aufbauvariante 2 Alternative mounting 2

Für Bettungsgleise.

For road bed track.


Märklin C-Gleis, Kato Unitrack H0,
Roco geoLINE, Trix C-Gleis,
Fleischmann Profi-Gleis.



Aufbauvariante 1 Alternative mounting 1


Für Modellgleise. For model tracks.

Märklin-K, Fleischmann Modell Gleis,
Roco LINE, Hornby, Piko A-Gleis,
Tillig Standard, Tillig Elite,
Bemo Standard Gleis,
Bemo C70, Mehano Hobby Gleis,
Peco Setrack, Peco Streamline,
Peco Streamline 83, Peco Finescale,
Kato Unitrack, Shinohara Code 70,
Shinohara Code 83, JHM STS.




⑤


6



7





8




9

10 3x




11




12

4x



13




Tipp:

Möchten Sie das Modell von innen beleuchten, verwenden Sie bitte die **Viessmann Art. 6832** Hausbeleuchtungssockel mit Glühlampe E5,5, klar.

Tip:

To illuminate the model from inside, please use **Viessmann item 6832** House illumination socket with bulb E5,5, clear.

14



Tipp:

Soll die Oberleitung bis in den Lokschuppen hinein verlegt werden, so ist es zweckmäßig, einen zweiten Fundamentrahmen **Art. 45253** einzusetzen, um die erforderliche Fahrdrahthöhe zu erreichen.

Tip:

If you install catenary into the loco shed, please add a second frame **item 45253** to reach the correct height for the catenary wire.