

45763

H0 Lokschuppen, einständig

H0 Loco shed, single track

DE

Bitte bauen Sie das Modell gemäß den einzelnen Montageschritten zusammen.


EN

Please assemble the model according to the individual assembly steps.

1. Inhalt	1	1. Contents	1
2. Montage	2	2. Mounting	2

1. Inhalt / Contents Zugstange / Drawbar: 138634 Türschließfeder / Door closing spring: 138066

Spritzlingsnummer Sprue No.	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces	Spritzlingsnummer Sprue No.	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces	Spritzlingsnummer Sprue No.	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces
11024	2	4	11083	0265	1	50876	50867	2
	3	2					50868	8
11025	4	1	11027	19090	1		50869	8
	5	1		19091	1		50872	8
11028				15827	1	55763		
				15828	1		55758	2
11026	11	1	11078		1		55759	2
	12	1		1			55760	2
11032	6	4	10824	10824	17		55761	2
	7	4				55769		
	19089	4	50866				55768	1
11033				50863	2	57630		
				50865	4		57626	1
11032	0023	8		55762	2		57627	1
	0023/1	1		56986	1		57628	1
11033				58253	2		57629	1
	19096	2						
	19096/1	2						
	19098	4						



DE


Dieser Bausatz besteht aus dem recyclefähigen Kunststoff Polystyrol.

EN


This kit consists of recyclable polystyrene.

①


2. Montage / Mounting



②



③




Aufbauvariante 2 Alternative mounting 2


Für Bettungsgleise.

For road bed track.

Märklin C-Gleis, Kato Unitrack H0,
Roco geoLINE, Trix C-Gleis,
Fleischmann Profi-Gleis.



④




Aufbauvariante 1 Alternative mounting 1



Für Modellgleise.


For model tracks.


Märklin-K, Fleischmann Modell Gleis,
Roco LINE, Hornby, Piko A-Gleis,
Tillig Standard, Tillig Elite,
Bemo Standard Gleis,
Bemo C70, Mehano Hobby Gleis,
Peco Setrack, Peco Streamline,
Peco Streamline 83, Peco Finescale,
Kato Unitrack, Shinohara Code 70,
Shinohara Code 83, JHM STS.

⑤ 4x









Tipp:

Möchten Sie das Modell von innen beleuchten, verwenden Sie bitte die **Viessmann Art. 6832** Hausbeleuchtungssockel mit Glühlampe E5,5, klar.

Tip:

If you wish to illuminate the model from inside, please use **Viessmann item 6832** House illumination socket with bulb E5,5, clear.

Tipp:

Soll die Oberleitung bis in den Lokschuppen hinein verlegt werden, so ist es zweckmäßig, einen zweiten Fundamentrahmen **Art. 45253** einzusetzen, um die erforderliche Fahrdrathöhe zu erreichen.

Tip:

If you install catenary into the loco shed, please add a second frame **item 45253** to reach the correct height for the catenary wire.