VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

# Montageanleitung / *Mounting instructions*

# 47736

## N Kirche Ditzingen

## *N Church Ditzingen*




DE

**Bitte bauen Sie das Modell gemäß den einzelnen Montageschritten zusammen.**


**1. Inhalt** . . . . . 1
**2. Montage** . . . . . 2


EN

*Please assemble the model according to the individual assembly steps.*


*1. Contents* . . . . . 1
*2. Mounting* . . . . . 2


## 1. Inhalt / *Contents*

**Dekopapier** / *Decoration sheet*: 135957

| **Spritzlingsnummer** *Sprue No.* | **Teile-Nr.** *Part No.* | **Stück** *Pieces* |
|---|---|---|
| 24134 | 24134 | 1 |
| 24141 | 24135 | 1 |
| | 24136 | 5 |
| | 24137 | 1 |
| | 24138 | 1 |
| | 24139 | 3 |
| | 24140 | 1 |
| 24150 | 24142 | 1 |
| | 24143 | 1 |
| | 24144 | 1 |
| | 24145 | 1 |
| | 24146 | 1 |
| | 24147 | 1 |
| | 24148 | 2 |
| | 24149 | 2 |
| 24157 | 24148 | 3 |
| | 24149 | 3 |
| | 24151 | 1 |
| | 24152 | 1 |
| | 24153 | 1 |
| | 24154 | 1 |
| | 24155 | 1 |
| | 24156 | 4 |
| 24160 | 24158 | 1 |
| | 24159 | 1 |
| 24168 | 24161 | 1 |
| | 24162 | 4 |
| | 24163 | 2 |
| | 24164 | 1 |
| | 24165 | 1 |
| | 24166 | 2 |
| | 24167 | 5 |
| 24216 | 24194 | 1 |
| | 24195 | 1 |
| | 24196 | 1 |
| | 24197 | 4 |
| | 24198 | 5 |
| | 24199 | 1 |
| | 24200 | 1 |
| | 24201 | 1 |
| | 24202 | 1 |
| 24270 | 24258 | 1 |
| | 24259 | 1 |
| | 24260 | 1 |
| | 24261 | 1 |
| | 24262 | 1 |
| | 24263 | 1 |
| | 24264 | 1 |
| | 24265 | 2 |
| | 24266 | 1 |
| | 24267 | 1 |
| | 24268 | 1 |
| | 24269 | 1 |
| | 24313 | 1 |
| 24242 | 24217 | 1 |
| | 24218 | 2 |
| | 24219 | 1 |
| | 24220 | 1 |
| | 24221 | 2 |
| | 24222 | 1 |
| | 24223 | 4 |
| | 24224 | 2 |
| | 24225 | 2 |
| | 24226 | 1 |
| | 24227 | 1 |
| | 24228 | 1 |
| | 24229 | 3 |
| | 24230 | 1 |
| | 24231 | 1 |
| | 24232 | 1 |
| | 24233 | 2 |
| | 24234 | 1 |
| | 24235 | 1 |
| 24257 | 24236 | 1 |
| | 24237 | 3 |
| | 24238 | 2 |
| | 24239 | 2 |
| | 24240 | 1 |
| | 24241 | 1 |
| | 24243 | 3 |
| | 24244 | 1 |
| | 24245 | 1 |
| | 24246 | 1 |
| | 24247 | 3 |
| | 24248 | 3 |
| | 24249 | 1 |
| | 24250 | 2 |
| | 24251 | 1 |
| | 24252 | 3 |
| | 24253 | 1 |
| | 24254 | 1 |
| | 24255 | 1 |
| | 24256 | 1 |
| 24295 | 24271 | 2 |
| | 24272 | 2 |
| | 24273 | 1 |
| | 24274 | 1 |
| | 24275 | 2 |
| | 24276 | 2 |
| | 24277 | 2 |
| | 24278 | 1 |
| | 24279 | 1 |
| | 24280 | 1 |
| | 24281 | 1 |
| | 24282 | 4 |
| | 24283 | 3 |
| | 24284 | 1 |
| | 24285 | 5 |
| | 24286 | 1 |
| | 24287 | 1 |
| | 24288 | 1 |
| | 24289 | 1 |
| | 24290 | 1 |
| | 24291 | 2 |
| | 24292 | 1 |
| | 24293 | 1 |
| | 24294 | 1 |

DE

**Dieser Bausatz besteht aus dem recyclefähigen Kunststoff Polystyrol.**

EN

*This kit consists of recyclable polystyrene.*


**Viessmann Modelltechnik GmbH**
Bahnhofstraße 2a
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen
info@viessmann-modell.com
+49 6452 9340-0
**www.viessmann-modell.de**



**Änderungen vorbehalten.**
**Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.**
***Subject to change without prior notice.***
***No liability for mistakes and printing errors.***



135956
Stand 01/sw
11/2022
Ho/SzT/Kf


**Made in Europe**

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

## 2. Montage / *Mounting*

①




②



VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

## 3




## 4




## 5



VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

## 6




## 7




## 8 3x




## 9




## 10




## 11



12




**Tipp:**
Möchten Sie das Modell von innen beleuchten, verwenden Sie bitte die ***Viessmann*** **Art. 6832** Hausbeleuchtungssockel mit Glühlampe E5,5, klar.
Möchten Sie die Fenster einzeln und individuell beleuchten, so empfehlen wir das Hausbeleuchtungs-Startset **Art. 6005** von ***Viessmann***.
Siehe Produkthinweis auf der Homepage.

***Tip:***
*To illuminate the model from inside, please use* ***Viessmann item 6832*** *House illumination socket with bulb E5,5, clear.*
*For detailed illumination of each window and room, please use* ***Viessmann item 6005*** *House illumination starter set.*
*See product information on the homepage.*

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann




14 4x




15




16




5x 17



VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

18



19
24145
24146


20
19
24264
4 × 24162
24161
24258
4 × 24297
3 ×
17
24268
24263
24269
24219
24222
24262
24221
24265
24201
24221
24200
24207
24218
24207
24266
24199
24217
24207
24218

# Beleuchtungs-Tipps mit bewährten *Viessmann* Artikeln

## *Illumination tip with approved Viessmann items*

Die Lichtboxen/Lichtschienen zur indirekten Fensterbeleuchtung ermöglichen eine völlig neuartige Einzelbeleuchtung von Räumen/Etagen.

*The light boxes/light rails for indirect window illumination allow a completely new individual lighting of rooms/floors.*

**Hausbeleuchtungs-Startset:**
***House illumination starter set:***

**6005**

**Startset Etagen-innenbeleuchtung:**
***Starter set floor interior lighting:***

**6045**



**LED mit Anschlusskabeln:**
***LED with connection cable:***

**6046** warmweiß, 10 Stück
*warm-white, 10 pieces*
**6047** gelb, 10 Stück
*yellow, 10 pieces*
**6048** weiß, 10 Stück
*white, 10 pieces*



**Platine mit einer LED für Hausbeleuchtung:**
***Board with one LED for house illumination:***

**6006** warmweiß, 10 Stück
*warm-white, 10 pieces*
**6007** gelb, 10 Stück
*yellow, 10 pieces*
**6008** weiß, 10 Stück
*white, 10 pieces*



**Platine mit zwei LEDs für Hausbeleuchtung:**
***Board with two LEDs for house illumination:***

**6017** gelb, 10 Stück
*yellow, 10 pieces*
**6018** weiß, 10 Stück
*white, 10 pieces*
**6021** warmweiß, 10 Stück
*warm-white, 10 pieces*

## Mehr Tiefenwirkung für die Modellfenster / *Fantastic depth effect for your windows*

# 1. Hausbeleuchtungs-Startset, Art. 6005

## *House illumination starter set, item 6005*



**1**. Schneiden Sie ein Gardinenmotiv aus.
*Cut out curtain background motive.*



**2**. Kleben Sie es auf die Lichtbox.
*Fix on the light box.*



**3**. Zeichnen Sie auf einem mindestens 1 mm dicken Karton die Innenmaße des Fensters auf und schneiden den Grundriss mit einem Bastelmesser aus.

*Draw the internal measurements on a cardboard minimum 1 mm depth required. Cut the window ground plot with cutter.*



**4**. Das Gleiche geschieht mit dem Außenrahmen der Lichtbox.
*Same way outer frame of light box.*

**5**. Dieses Teil wird nun auf das Gardinenmotiv geklebt.
*Fix the part on the curtain background.*



**6**. Auf die mit Scheiben versehenen Fenster können nun die Lichtboxen aufgeklebt werden.
*Glue the light boxes onto the windows which are now equipped with glasses.*



**7**. In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen ein Fenster mit und das andere ohne Laibung.
*Here you see a window with and without embrasure.*

**8**. Dieses Bild zeigt die bessere Wirkung des mit Laibung versehenen Fensters (links).
*Picture shows the better method using embrasure (left window).*

**Viessmann** Modelltechnik GmbH
Bahnhofstraße 2a
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen
info@viessmann-modell.com
+49 6452 9340-0
**www.viessmann-modell.de**

# 2. Startset Etageninnenbeleuchtung, Art. 6045

## *Starter Set floor interior lights, item 6045*



1. Hintergrundmotiv ausschneiden und in die **Lichtschiene** kleben. Richtung beachten!

*Cut out the background motive and fix into the **light rail**. Please take care for direction!*

2. **Trennwände** einkleben zur Lichtabschottung zwischen Fenstern und Türen sowie als Endabschluss.
*Glue the dividing walls to cover the light between windows and doors as well as for final end.*



3. **Füllstücke** zur Abdeckung zwischen den LEDs beliebig kürzbar bzw. verlängerbar.

***Filling parts** to cover space between the LEDs, length can be cut accordingly.*



4. Die Füllstücke und die **LED mit Kunststofffassung** werden punktgenau über den Fenstern und Türen positioniert.
*The filling pieces and the **LED plastic version** are fixed exactly above windows and doors.*



5. Dann wird die Lichtschiene hinter der Fensterreihe angeklebt.
*Glue the light rail behind the window line.*

6. Ein schönes Ergebnis mit viel Tiefenwirkung.
*Nice result with depth effect.*

## Es geht auch um die Ecke / *Around the corner*




1. **Lichtschienen** in 4 verschiedenen Höhen für unterschiedliche Fenster-/Türhöhen und Spurgrößen. Beliebig kürzbar, mit Einkerbungen.
***Light rails** in 4 different heights for different window and door heights and scales. Can be cut as required,with notches.*

2. **Trennwände** verschiebbar, zur Lichtabschottung zwischen Fenstern und Türen sowie als Endabschluss.
***Dividing walls** movable to cover the light between the windows, doors and finish.*

3. **Füllstücke** zur Abdeckung zwischen den LEDs beliebig kürzbar bzw. verlängerbar, mit Einkerbungen.
***Filling parts** to cover space between the LEDs to be cut as required, with notches.*

4. **LED mit Kunststofffassung** verschiebbar zur punktgenauen Positionierung über den Fenstern und Türen. Auch passend für Lichtboxen der Hausbeleuchtung Art. 6005.
***LED with plastic frame** movable to exact position over the windows and doors. Suitable for light boxes from house illumination item 6005.*

# Weiteres Zubehör / *More accessories*

## Powermodul
### *Power module*

**5215**
Das ideale Gerät für stabilen und kräftigen Schaltstrom sowie helle und flackerfreie LED-Beleuchtung.

*The ideal solution for stable and powerful switching current as well as bright an flicker-free LED-lighting.*

## Steck-Verteilerleiste 12-polig, für Beleuchtung
### *Plug-in rail for interior lighting on board, 12-pole*



**6049**
Die geniale und praktische 12-polige Verteilerleiste verbindet bis zu 12 Stromverbraucher. Ohne Stecker, ohne Schraubklemmen und ohne Löten.

*The brilliant and useful 12-pole plug-in rail for interior lighting on board connects up to 12 power consumers - simply by jacks for plugging in the resistors. No extra plug, screw terminals or soldering required.*

## Adapterstift für Verteilerleiste, 25 Stück
### *Adapter pen for rail, 25 pieces*

**6044**
Zum Ausrüsten dünner Kabel und Litzen, um diese steckbar zu machen, z. B. in Verbindung mit Art. 6049 oder Art. 5205.

*To equip thin wires and litz wires to make them pluggable, e. g. in connection with item 6049 or item 5205.*

## Verteilerleiste mit Powermodul
### *Power module with plug-in rail*



**5205**
Vereint das Powermodul und die Steck-Verteilerleiste in einem Produkt!

*Only one item combines a power module and plug-in rail.*